


connecting the future



5G antenn D5A 11B, riktad, vit kabel

Artikelnummer: 109601

Produktbeskrivning:

Riktantenn för 4G / 5G-signaler

Framtidssäker anslutning, oavsett var du är

Arbeta, slappna av och spela online - snabbt och pålitligt, var du än är. TRIAX 5G-antennerna sätter turbo på ditt mobila bredband i områden där fiber inte når.

Anslut bara antennen direkt till din 4G / 5G-router för att få bästa möjliga signal var du än är. Antennen förstärker signalen med 11 dB.

Antennen är redo för den pågående 5G-utrollningen i Skandinavien, vilket ger hastigheter som är upp till 100 gånger snabbare än 4G. Den är helt kompatibel med alla andra mobilsignaler: Dra nytta av högsta möjliga 4G LTE-hastigheter nu utan att behöva uppgradera när 5G anländer.

För bästa möjliga hastighet och tillförlitlighet är våra antenner MIMO-kompatibla. För riktantennerna rekommenderar vi att du installerar en uppsättning 70 cm från varandra i 45 graders motsatta vinklar.

Antennen levereras med en 7 m vit kabel med kontakter som är redo att monteras direkt på routern.

Specifikationer

ORDER INFORMATION

EAN Kod 5702661096013

EGENSKAPER

Antenntyp riktad
Antennanvändning Utomhus
Polarisering vertikalt eller horisontellt
MIMO Ja med hjälp av två antenner

FREKVENSSOMRÅDE

Frekvens område 698-960/1710-2700/3300-3600/4800-5000 MHz
Tjänster GMS/Wi-Fi/3G/4G/LTE/5G - (5G low band)

FÖRSTÄRKNING

Gain 10...11 dBi
VSWR < 2.5

ELEKTRISKA DATA

Fram och bak förhållande
Horisontal > 21 dB
Impedans 50 Ω

GENERELLA SPECIFIKATIONER

IP-klassning 65
Åskskydd Åskskyddad/DC-Skyddad
Temperatur - drift -40... +60 °C

ANSLUTNINGAR

Anslutningstyp SMA-hane
Typ av utgångskabel PVC vit UV-skyddad koaxialkabel med låg förlust

MEKANISKA DATA

Öppningsvinkel Horisontal 60 °
Öppningsvinkel Vertikal 55 °
Diameter på installationsstång 30-53 mm
Fästen med vingmuttrar
Material Plasthus ABS

Längd	445 mm
Produkt Djup	70 mm
Höjd	210 mm
Färg	RAL 1013 - Vit
Antal i förpackning	1
Total höjd	0,568 m
Totalbredd	0,217 m
Totaldjup	0,087 m
Enhetsvolym	0,011 m ³
Nettovikt	1,180 kg
Taravikt	0,235 kg
Totalvikt	1,415 kg
